

# Sicherheits-/Wertschutzschrank

# Office-Line



Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich.

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



## Office-Line Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Zwei verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel

- In vier Größen lieferbar
- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

## SecuSafe

### Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 124 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingernererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



## Optionale Ausstattung

Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerahmen sowie Ausziehtafeln für Schlüssel



# Wertschutzschrank Office-Line 811 – 816



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden.

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



## Ausführung K „SecuSafe“

### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



## Ausführung E FP „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Wertschutzschrank Office-Line 821-826



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden.

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



## Ausführung K „SecuSafe“

### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)



Artikel	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



## Ausführung E FP „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

# Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line

Übersicht Vier unterschiedliche Größen:



Office-Line 801, 811, 821 K



Office-Line 802, 812, 822 K



Office-Line 804, 814, 824 K



Office-Line 806, 816, 826 K




OL 801/811/821  
Fachböden: 1



OL 802/812/822  
Fachböden: 1



OL 804/814/824  
Fachböden: 2



OL 806/816/826  
Fachböden: 3

## Innentresore mit Zylinderschloss (Office 801 – 826)

Artikel	EAN 40 03482...	Passend für:	H x B x T mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Line Größen: 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Office-Line Größe: 6	151 x 638 x 313

## Zusatzschlüssel für Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artikel	EAN 40 03482...	Info
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

## Wandbefestigung für Office-Line

Artikel	EAN 40 03482...	Info
Wandbefestigung OL	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich

## Praktisches Zubehör für Office-Line

Artikel	EAN 40 03482...	Passend für:	Info
A-FB 100	04540 4	Office-Line 821 – 824	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	04680 7	Office-Line 821 – 824	Auszieh-Hängerrahmen Office