

Wertschutz-/Panzergeldschrank

Royal



NEU: jetzt in eleganter Serienlackierung!



Serienlack:
Royal Graphit-Grau

Die Sonderlackierungen sind in allen Brillant-Farbtönen möglich.

Beispiele Brillant-Farbtöne



Royal Fünf unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 – E 516, E 522 – E 526, E 532 – E 536 und E 542 – E 546)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 – E 556)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 70 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten: serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert, individuelle Sonderlackierungen in Brillant
- Tipp für mehr Sicherheit: kombinieren Sie zwei Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen
- Royal E 512 – E 536 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerprint-Modul serienmäßig
- Royal E 542 – E 556 optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

SecuSafe

Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 162 mm (mit Gelenk)



SecuTronic

Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-S-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300, Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



Wertschutzschrank

Royal

Royal 512-516 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
512 K	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x	220	162
514 K	25500 1	1315 x695x635	1060x545x400	12x	305	231
516 K	25600 8	1755x 695x635	1500x545x400	14x	350	327

Royal 522-526 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	640	327

Wertschutzschrank

Royal

Royal 532 – 536 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x	900	327

Panzergeldschrank

Royal

Royal 542-546 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln pro Schloss



- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
 - Grundsätzlich mit zwei Verschlussystemen



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x + 1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x + 1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x + 1x	940	327

Panzergeldschrank

Royal

Royal 552 – 556 „SecuSafe“

WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln pro Schloss




- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
 - Grundsätzlich mit zwei Verschluss-Systemen
 - Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
 - Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
 - Doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

Übersicht


Drei unterschiedliche Größen:




Verschluss-Systeme

Royal


ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300




Version K




Version KK




Version C




Version CK




Version CC



Version E FP



Version E FP K



Version E FP E FP

Artikel	Schloss-Klasse	Bezeichnung
VdS/ECB-S		
↓ Modelle 512-536 ↓		
K	2/B	- 1 Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
KK	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
CK	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E FP	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
E FP K	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
E FP E FP	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle 542-556 ↓		
KK	2/B	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
ER K	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER/ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	EAN	
40 03482...		
Set 55 GLK-2	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162, mit Gelenk

Sonderausstattung

Royal

Sonderlackierungen Korpus

Lackierung Brillant	EAN
40 03482...	
Royal Größe 2	35020 1
Royal Größe 4	35021 8
Royal Größe 6	35022 5

Sonderlackierungen Armaturen

Lackierung Brillant	EAN
40 03482...	
Öffnungsgriff lackiert*	35030 0
Frontblende lackiert*	35040 9

* Nur gleiche Farbe wie ausgewählte Sonderlackierung für Korpus möglich.

Zubehör

Artikel	EAN	Bezeichnung
40 03482...		
IT 1 ZS montiert	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss – 250 mm hoch (innen 210 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 36	15350 5	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen



Innentresor IT 1



Innentresor IT 2



Teles.-Auszieh-Fachboden



Teles.-Auszieh-Hängerahmen

Beispiele für die individuelle Ausstattung

